


ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte



La **solución** que
más se adapta a
tus necesidades en
**CORTA Y MEDIA
DISTANCIA**

*Bundles compuestos por
proyector, pizarra y soporte.*



desde
680€

Canon

desde
716€

EPSON
EXCEED YOUR VISION

desde
953€

NEC

desde
745€

Optoma

desde
757€



desde
669€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte



**Proyector
BenQ MX808ST**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.300
RATIO: 0.61:1

CORTA
DISTANCIA

+

+

+

+



IQ Board Pizarra IQBoard
IRN82
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
747€



IQ Board Pizarra IQBoard
IRN82E3 Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
754€



IQ Board Pizarra IQBoard
DVTN82
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
764€



IQ Board Pizarra IQBoard
DVTN82E3
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
862€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte



**Proyector
BENQ MX535**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.600
RATIO: 1.94-2.32 : 1

MEDIA
DISTANCIA

+

+

+

+



**Pizarra IQBoard
IRN82**
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques



**Pizarra IQBoard
IRN82E3** Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado



**Pizarra IQBoard
DVTN82**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques



**Pizarra IQBoard
DVTN82E3**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

+

+

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



**Soporte
de techo
IQBoard**



**Soporte
de techo
IQBoard**



**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
680€

PVD
688€

PVD
698€

PVD
796€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

Canon

**Proyector
Canon LV-X310ST**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.100
RATIO: 0.61:1

CORTA
DISTANCIA

+

+

+

+



**Pizarra IQBoard
IRN82**
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
865€



**Pizarra IQBoard
IRN82E3** Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
831€



**Pizarra IQBoard
DVTN82**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
881€



**Pizarra IQBoard
DVTN82E3**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
934€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

Canon

**Proyector
Canon LV-X320**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.200
RATIO: 1.96 - 2.15:1

MEDIA
DISTANCIA

+

+

+

+



**Pizarra IQBoard
IRN82**
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques



**Pizarra IQBoard
IRN82E3** Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado



**Pizarra IQBoard
DVTN82**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques



**Pizarra IQBoard
DVTN82E3**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

+

+

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



**Soporte
de techo
IQBoard**



**Soporte
de techo
IQBoard**



**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
715€

PVD
723€

PVD
732€

PVD
832€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

**Proyector
Epson EB-680S**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.500
RATIO: 0,32 - 0,43:1

ULTRA
CORTA
DISTANCIA

+

+

+

+



IQ Board Pizarra IQBoard
IRN82
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

Soporte de pared
incluido

PVD
953€



IQ Board Pizarra IQBoard
IRN82E3 Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte de pared
incluido

PVD
960€



IQ Board Pizarra IQBoard
DVTN82
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

Soporte de pared
incluido

PVD
968€



IQ Board Pizarra IQBoard
DVTN82E3
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte de pared
incluido

PVD
1.068€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

NEC

**Proyector
NEC ME331X**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: 3LCD
LUMENS: 3.300
RATIO: 1.3 – 2.2 : 1

MEDIA
DISTANCIA



+



IQ Board Pizarra IQBoard
IRN82
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
745€

+



IQ Board Pizarra IQBoard
IRN82E3 Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
752€

+



IQ Board Pizarra IQBoard
DVTN82
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
761€

+



IQ Board Pizarra IQBoard
DVTN82E3
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
860€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

Optoma

**Proyector
Optoma X308ST**

CORTA
DISTANCIA



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.300
RATIO: 0.62 :1

+

+

+

+



**Pizarra IQBoard
IRN82**
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
757€



**Pizarra IQBoard
IRN82E3** Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
765€



**Pizarra IQBoard
DVTN82**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
773€



**Pizarra IQBoard
DVTN82E3**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
873€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

ViewSonic

**Proyector
ViewSonic PS501X**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.400
RATIO: 0,61:1

CORTA
DISTANCIA

+

+

+

+



**Pizarra IQBoard
IRN82**
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
828€



**Pizarra IQBoard
IRN82E3** Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
835€



**Pizarra IQBoard
DVTN82**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

Soporte pared IQBoard



PVD
844€



**Pizarra IQBoard
DVTN82E3**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

Soporte pared IQBoard



PVD
943€



ESTUDIA

Bundles Educación

Proyector + Pizarra + Soporte

ViewSonic

**Proyector
ViewSonic PA503X**



RESOLUCIÓN: XGA
TECNOLOGÍA: DLP
LUMENS: 3.600
RATIO: 1,96 – 2,15:1

MEDIA
DISTANCIA



+



**Pizarra IQBoard
IRN82**
Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
668€

+



**Pizarra IQBoard
IRN82E3** Tecnología
Infrarrojos, 4:3,
10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
675€

+



**Pizarra IQBoard
DVTN82**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
685€

+



**Pizarra IQBoard
DVTN82E3**
Tecnología óptica,
4:3, 10 toques, con
superficie de acero
vitrificado

+

**Soporte
de techo
IQBoard**



PVD
785€



RM5501K

Monitor interactivo 55"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 10 Toques
Protection glass
Brillo: 350 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos
Soporte a pared incluido.

PVD
1.142€



RM6501K

Monitor interactivo 65"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 10 Toques
Protection glass
Brillo: 450 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos
Soporte a pared incluido.

PVD
1.256€



RM7501K

Monitor interactivo 75"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 10 Toques
Protection glass
Brillo: 350 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos

PVD
1.834€



RM8601K

Monitor interactivo 85"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 10 Toques
Protection glass
Brillo: 400 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos

PVD
2.640€



RP6501K

Monitor interactivo 65"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 20 Toques
Protection glass
Brillo: 450 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos

PVD
1.638€



RP7501K

Monitor interactivo 75"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 20 Toques
Protection glass
Brillo: 350 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos

PVD
2.569€



RP8601K

Monitor interactivo 86"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 20 Toques
Protection glass
Brillo: 400 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos

PVD
3.450€



ESTUDIA

Bundles Educación

Monitores Interactivos

7SEVEN

65" EE Series + Wifi Module



Monitor Interactivo 65"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 20 Toques
Protection glass
Brillo: 350 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos
Android Version 8
Vesa: 600 x 400
Garantía 3 años

PVD
1.312€

Soporte a pared incluido.

75" EE Series + Wifi Module

Monitor Interactivo 75"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 20 Toques
Protection glass
Brillo: 350 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos
Android Version 8
Vesa: 800 x 400
Garantía 3 años

PVD
2.015€

Soporte a pared incluido.



86" EE Series + Wifi Module



Monitor Interactivo 86"
Resolución: 3840x2160
Solución táctil: 20 Toques
Protection glass
Brillo: 350 nits
Contraste: 1200:1
Tecnología Infrarrojos
Android Version 8
Vesa: 800 x 600
Garantía 3 años

PVD
2.730€

Soporte a pared incluido.

**V7 - L65**

Panel Interactivo 65"

V7 - L75

Panel Interactivo 75"

V7 - L86

Panel Interactivo 86"

El panel interactivo UHD más potente del mercado

El Panel Interactivo de 65" de V7 ofrece todo lo que necesita para una experiencia de máxima productividad con un sistema de escritura natural, la potencia de la Integración de Android 8 y 3 años de garantía

**Panel 4K Ultra HD**

Todos los equipos de V7 incluyen paneles DLED de 20 toques 4K Ultra HD con tecnología táctil por infrarrojos y cristal templado de 4 mm con Mohs de nivel 7.

**Experiencia y fluidez de escritura**

Ofrece una experiencia de escritura natural y fluida igual que si escribiéramos en un papel. El sistema permite la escritura simultánea de dos lápices con dos colores diferentes.

**Android 8**

El equipo incluye Android 8 y es compatible también con Windows, Linux, Mac i Chrome. Adicionalmente, permite convertirlo en un equipo dual con la integración de un OPS en la parte trasera del panel.

**Garantía Swap**

Todos los paneles V7 incluyen 3 años de garantía por reposición de la máquina.

ImaginePanel

Especificaciones Técnicas



Narrow bezel con un diseño atractivo y profesional.

Cero espacio entre el cristal de la superficie y la pantalla, consiguiendo un ángulo de visualización de 178° y una mejora de la claridad en la imagen.

Toque de alta precisión con reconocimiento del lápiz o el dedo a 3mm incluyendo escritura simultánea de 2 lápices con diferentes colores.

HDMI Out: No solo transmite el contenido a través del HDMI de entrada, sino que también de salida de la señal para visualización.

Red Gigabit All-in-one: Con un solo cable Cat5 se ofrece servicio a internet para todos los Sistemas tanto Android como Windows.



Dongle Wifi USB opcional para la conexión sin cables del equipo.

Acceso al menú de fuentes y canales tan solo arrastrando con un solo dedo.

Existen aplicaciones de software adicionales como Remote o Capture disponibles con el sistema OPS opcional del equipo.

La barra lateral incluye varias herramientas útiles que podrían ser de gran ayuda en clase, como Annotation, Airclass y Spotlight, etc. La barra lateral siempre está disponible en cualquier canal.

La interfaz principal incluye funciones básicas del día a día como la aplicación de software Note, el buscador de archivos, el acceso al browser o la cámara.



Panel 4K UHD



Cristal templado de 4 mm
Anti reflectante con
Mohs de nivel 7



Panel táctil infrarrojos
de 20 Toques



Doble escritura simultánea
con doble color



Detección de escritura
Con dedo y mano



Conectividad



HDMI Output



Wireless Screen Sharing



Whiteboard software



Android 8 integrado



Herramientas de anotación y
exportación a Cloud storage



Módulo Wifi Integrado



PC OPS Opcional




Sidebar con herramientas
útiles de ayuda al usuario




3 años de garantía

Especificaciones detalladas ImaginePanel

SKU	J154720	J154721	J154719
P/N	V71FP65EE-2EBU	V71FP75EE-2EBU	V71FP86EE-2EBU
Panel			
Tamaño	65"	75"	86"
Tiempo de respuesta	8ms	8ms	8ms
Ratio de aspecto	16:9	16:9	16:9
Área de visualización	1428.48(H) × 803.52(V)mm	1649.66(H) × 927.93(V)mm	1895.04(H) × 1065.96(V)mm
Resolución	3840(H) × 2160(V)	3840(H) × 2160(V)	3840(H) × 2160(V)
Pixel Pitch	0.372 × 0.372mm	0.4296 × 0.4296mm	0.4935 × 0.4935mm
Frecuencia de refresco	60Hz	60Hz	60Hz
Color	1.07G (8bits + FRC)	1.07B (10bit)	1.07B (10bit)
Ratio de contraste	6000:1	6000:1	6000:1
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Tipo de back light	DLED	DLED	DLED
Brightness with glass (typ)	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
Ciclo de vida	30000 Horas	30000 Horas	30000 Horas
Vídeo/Audio			
Canales de audio	2.0	2.0	2.0
Potencia de salida	2x16W	2x16W	2x16W
Conectividad			
HDMI IN	3	3	3
HDMI OUT	1 (4K2K output)	1 (4K2K output)	1 (4K2K output)
USB 2.0	3 (incluye 2 puertos USB en el frontal)	3 (incluye 2 puertos USB en el frontal)	3 (incluye 2 puertos USB en el frontal)
USB 3.0	3	3	3
TOUCH OUT	2	2	2
VGA IN	1	1	1
AUDIO IN	1	1	1
AUDIO OUT	1	1	1
SPDIF	1	1	1
LAN(RJ45)	1	1	1
RS232	1	1	1
Sistema Táctil			
Tipo de sensor	Reconocimiento por infrarrojos	Reconocimiento por infrarrojos	Reconocimiento por infrarrojos
Sistemas operativos compatibles	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac OS X/Android/Chrome	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome	Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac/Android/Chrome
Toques	20 puntos táctiles	20 puntos táctiles	20 puntos táctiles
Tipo de toque	Dedo, lápiz (infrarojo pasivo)	Dedo, lápiz (infrarojo pasivo)	Dedo, lápiz (infrarojo pasivo)
Tamaño mínimo de objeto	3mm	3mm	3mm
Tiempo de respuesta	≤10ms	≤10ms	≤10ms
Exactitud	±1.5mm	±1.5mm	±1.5mm
Altura de escritura	<3mm	<3mm	<3mm
Escritura en doble color con dos lápices simultáneamente	Si	Si	Si
Unidad táctil	Libre	Libre	Libre
Dureza de la superficie	Cristal templado con nivel 7 Mohs estándar	Cristal templado con nivel 7 Mohs estándar	Cristal templado con nivel 7 Mohs estándar
Resolución de interpolación	32768(W) × 32768(D)	32768(W) × 32768(D)	32768(W) × 32768(D)
Sistema Android			
Versión de Android	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
CPU	Dual core A73+Dual core A53, 1.7GHz	Dual core A73+Dual core A53, 1.7GHz	Dual core A73+Dual core A53, 1.7GHz
GPU	Quad core Mali G51	Quad core Mali G51	Quad core Mali G51
RAM	3GB	3GB	3GB
Almacenamiento	16GB	16GB	16GB
Alimentación			
Requerimientos de alimentación	100-240V~50/60Hz 3.5A	100-240V~50/60Hz 4.5A	100-240V~50/60Hz 5.5A
Consumo	350W	350W	550W
Consumo en modo standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Especificaciones físicas			
Key Location & Number	Botón frontal, 1	Botón frontal, 1	Botón frontal, 1
Dimensiones L*H*D	1489 × 897 × 86mm	1710 × 1020 × 86mm	1957.2 × 1160 × 86mm
Dimensión (package) L*W*H	1656 × 204 × 1050	1860 × 280 × 1170mm	2211 × 280 × 1370mm
Espesor de la máquina y soporte de pared	132mm	132mm	126mm
Formato tornillo para anclaje en pared	M8 × 25mm	M8 × 25mm	M8 × 25mm
VESA	600 × 400mm	800 × 400mm	800 × 600mm
Peso neto	40.20kg	51.75kg	64.65kg
Peso bruto	51.30kg	70.35kg	95.55kg
Condiciones medio ambientales			
Temperatura de operación	0°C- 40°C	0°C- 40°C	0°C- 40°C
Humedad operativa	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
Temperatura de almacenamiento	-20°C- 60°C	-20°C- 60°C	-20°C- 60°C
Humedad de almacenamiento	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
Altitud	Por debajo de 5000 metros	Por debajo de 5000 metros	Por debajo de 5000 metros
Accesorios incluidos			
Cable de alimentación	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)
Cable USB Táctil (Type A-B)	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)
Cable HDMI	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)	×1 (3 metros)
Cable VGA	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)	×1 (5 metros)
Soporte de Pared	×1	×1	×1
Lápices de escritura	×2	×2	×2
Control remoto	×1	×1	×1
Pilas	×2 (AAA)	×2 (AAA)	×2 (AAA)
Guía de inicio rápido	×1	×1	×1
Accesorios opcionales			
Módulo PC Compatible	V70PSi3-2EBU / V70PSi5-2EBU	V70PSi3-2EBU / V70PSi5-2EBU	V70PSi3-2EBU / V70PSi5-2EBU



V7 - L75



V7 - L86

